

# Checkliste zur Kornnatter-Haltung

---

## 1. Grundsätzliche Punkte

- Gut über Kornnattern informiert?  
(Foren, Terrarium-Wissen.de, Kornnatter.de, Bücher)
- Reptilienkundiger Tierarzt in der Nähe?
- Wer betreut das Tier bei Abwesenheit oder Krankheit?
- Kann ich andere Tiere füttern?  
(ggf. Probefüttern bei Händler oder Züchter)
- Bin ich langfristig motiviert eine Kornnatter zu halten?  
(Die Tiere werden bis zu 20 Jahre alt)
- Habe ich das Terrarium vorbereitet, bevor die Kornnatter einzieht?

## 2. Die Ausstattung des Terrariums

- Größe Terrarium: Gesamtlänge in cm \* (1 x 0,5 x 1) = LxTxH in cm
- Material: Holz oder Glas
- Grundbeleuchtung: T5 oder T8 Leuchtstoffröhren
- Wärmespot: PAR38 von Philips mit 100W
- Messgeräte: Thermo-/Hygrometer
- Steuerung Beleuchtung: Minutengenaue Zeitschaltuhr
- Bodengrund: Terrariumerde mit etwas feinem Terrarien-Rindenmulch
- Rückwand: Kork oder Marke Eigenbau
- Versteck: Schlangenhöhle oder Steinhöhle (einsturzsicher!)
- Klettermöglichkeiten: stabile Äste

- Pflanzen: unbehandeltes Efeu
- Moos: Im Versteck u. einer weiteren Ecke des Terrariums
- Schlangenhaken
- Abgerundete Pinzette zur Fütterung
- Faunarium und Styroporbox für Transport
- 1-2 gute Bücher über Kornnattern

### 3. Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- Temperatur Tag: 24-28°C
- Temperatur Tag unter Wärmespot: 35°C
- Temperatur Nacht: 20°C (Raumtemperatur)
- Luftfeuchtigkeit Tag: 50-60%
- Luftfeuchtigkeit Nacht: 70%
- Luftfeuchtigkeit Häutung: bis 80%

### 4. Futter für Kornnattern

- Lebend oder Frostfutter?
- Woher bekomme ich die Futtertiere?
- Mäuse, Hamster, kleine Ratten, kleine Amphibien, kleine Reptilien, Küken
- Jungtiere: alle 4-7 Tage füttern
- Semiadulte Tiere: alle 7-14 Tage füttern
- Adulte Tiere: alle 2-4 Wochen füttern
- Nach Fütterung etwas Ruhe gönnen!
- Vor Häutung nicht füttern! Frühestens 3 Tage danach erst wieder

## 5. Der Gesundheitscheck

- Verhalten des Tieres im Terrarium beobachten
- Terrarien und Aufzuchtbereich zeigen lassen
- Nicht herausholen, wenn gerade gefüttert wurde!
- Junge Kornnattern sollten beim Herausholen ruhig etwas aggressiver sein
- Schuppenkleid und Augen unverletzt
- Nasenlöcher nicht feucht und gerötet  
(rosafarben ist normal)
- Mund kann vollständig geschlossen werden
- Zahnfleisch ist sauber und rosig
- Keine schwarzen Punkte um Augen und Nase  
(Vorsicht: Milbenbefall?!)
- Keine Schwellungen am Körper
- Wirbelsäule gerade, keine Hubbel oder unnormalen Erhebungen
- Schwanztest: Am Schwanz packen und lang herunterhängen lassen. Zieht sich die Schlange hoch?
- Lichttest: Sind Wassereinlagerungen zu erkennen?  
(Vorsicht: Parasitenbefall?!)
- Analschild ist sauber und verdeckt Kloake